

McHale 991_B

*körbálacsomagoló
sorozat*



www.mchale.net

A professzionális választás

„Diktálja az iramot”

A McHale 991 sorozat diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbálacsomagolás területén. A praktikus kialakítás, minőségi alkatrészek és pontos tervezés teszik a 991 szériát azon gazdálkodók és vállalkozók első választásává, akik kiváló minőséget és egyenletes teljesítményt akarnak elérni, legyen az bármilyen körülmény és talajviszony. A praktikus és megbízható 991 széria tervezésekor a leghatékonyabb működtetés volt a cél. Tekintse át a hidraulikusan működtetett fóliavágó és megfogó rendszert, a hatékony fóliaadagolót, ami optimalizálja a fólia felhasználást és a szabadalmaztatott, talajtámasztású bálaleadó rendszert és látni fogja, hogy miért érdemes a 991 szériát választania. Az összes McHale bálacsomagolóhoz hasonlóan, a nagy teljesítményű 991 sorozat is szorosan fóliázott bálát készít, megtartva ezzel a bálában az összes természetes nedvet a nagyobb tápérték érdekében, és egyúttal környezetbarát megoldást kínál.

Bálaleadó rendszer

Az egyedülálló tervezési McHale által Szabadalmaztatott Bálaleadó Rendszer valószínűleg a McHale Gép egyik legfontosabb jellemzője. Csak a McHale Bálacsomagoló rendelkezik talajtámasztású bálaleadó rendszerrel, amely gyengéden enged le a bálát a talajra, lecsökkentve így minden alvázat érkező terhelést. Amikor a forgó asztal megáll és billentési pozícióba kerül, a nagy teljesítményű bálaleadó kar felemelkedik a bála védelmére, miközben egy támasztóláb automatikusan leereszkedik és megtámaszkodik a talajon. Így még a nehéz bálákat is le lehet engedni a talajra a legkisebb sérülés nélkül.



Vág és tart

A McHale hidraulikusan működtetett fóliavágó és megfogó rendszere vágja és a következő bála csomagolására kész pozícióban tartja a fóliát. Ez az időtakarékos eszköz kiküszöböli a fólia kézi újracsatlakoztatásának igényét. Ez az egyedileg tervezett rendszer megbízhatóan és egyenletesen dolgozik minden időjárási körülmények között.



Gyorsan újratölthető adagoló



Új fóliatekeres betöltése



Új fóliatekeres rögzítése







991 BE Elektronikus Vezérlőmonitor

A traktor fülkébe szerelhető „Expert sorozathoz” tartozó elektronikus vezérlőmonitor teljesen automatizálja a csomagolási művelet funkcióit. Távirányítójának használatával nincs szükség második traktorra és még egy gépkezelőre.



Bálacsomagoló Vezérlőmonitor

A 991 BE típuson kívül minden modellhez kapható. A bálacsomagoló vezérlőmonitor számolja a bála fordulatot, tárolja az összesítő eredményt, valamint kijelzi a bálák számát óránként, illetve a bála forgási sebességét is.



Közúti világítás

A teljes közúti világítás minden modell alapfelszereltsége.



Bálafordító

A bálafordító lehetővé teszi a bálák gyengéd leengedését a talajra úgy, hogy a bálák a lapos végükön helyezkedjenek el, ahol többretegű a műanyag fólia. Ez csökkenti a fólia sérülésének esélyét erős tarló esetén is.



„Célszerű kialakítás és minőségi alkat



„Joystick” Vezérlés – 991BJs
Az egykaros szervó joystick pontos irányítást és könnyű működtetést biztosít a traktor kabinból. Az automatikus fóliavágó és megfogó alaptartozék ezen a modellen.



Nyírócsavaros védelem
A nyomatékhatároló egység megvédi a hajtóművet a nem megfelelő alakú bálák csomagolásakor.



Vezérlőkarok a 991BE modellen
Négy vezérlőkar segítségével a kezelő kézi üzemmódban megváltoztathatja az elektronikus vezérlést és aktiválhatja az összes csomagolási műveletet.



Kerekek
Nedves talajhoz külön rendelésre kaphatók extra méretű gumiabroncsok is.

részek”

McHale

A modellek és jellemzőik az Ön igényeinek teljesítésére

991_{B-BC}



A 991B-BC modell alaptartozékai:

- 4 karos irányítás
- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó rendszer
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálátámasztó görgők
- nyírócsavaros védelem

A 991BC ezeken felül tartalmazza a következőket:

- 3,5 méteres bowdenek (BC modell)
- automatikus megállítási funkció (A forgató kar zár két fordulat után, és megáll a beállított számú fóliaréteg elérésekor.)

Választható extrák

- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához
- 4,5 méteres bowdenek (991BC-hez)

991_{BJS}



A 991BJS modell alaptartozékai:

- Egykaros Szervo Joystick Irányítás (Minden funkció elérhető az egykaros joystickkal. Könnyed kapcsolás az egyes funkciók között az alacsony nyomású szervo hidraulikus rendszernek köszönhetően.)
- automatikus vágás és fóliamegfogás
- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálátámasztó görgők
- nyírócsavaros védelem

Választható extrák

- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához

991_{BE}



A 991BE modell alaptartozékai:

- teljesen automata elektronikus irányító egység, amely választási lehetőséget ad a felhasználónak 3 féle üzemmód közül:
 1. Automatikus csomagoló üzemmód
 2. Automatikus felvevő és csomagoló üzemmód
 3. Automatikus felvevő, csomagoló és lerakó üzemmód
- automatikusan felvevő emelőkar funkció
- fóliaszakadás érzékelő

- 750mm fóliaadagoló
- fóliavágó és megfogó
- Szabadalmaztatott Talajtámasztású Bálaleadó Rendszer
- széles, alacsony talajnyomású kerekek
- tartalék fóliatekeres tárolók
- önfelszedő kar
- ellensúly
- bálátámasztó görgők
- nyírócsavaros védelem

Választható extrák

- bálafordító
- fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
- adagoló készlet 500 mm – es fóliához
- távirányító készlet letelepített csomagolóhoz (991BER)





Műszaki adatok

Vontatott kivitel (körbálához) 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Szállítási hossz	5,7m (19")
Szállítási szélesség	2,45m (8'2")
Magasság a görgők tetejénél	1,25m (4'2")
Teljes magasság	2,46m (8'1")
Súly (teher nélkül)	1870kg (4123lbs)
Kerék méretek	350x50x16
Emelő kapacitás 170 bar-on	1100kg (2425lbs)
Asztalfordulat (max.)	30 forgás/perc
Kapcsolódás a traktorhoz	vonórúddal
Védőmechanizmus	nyíró csavar / hasított hüvely
Kenési pontok	19
Adagoló – alumínium (70-55%)	750/500mm
Fólia rétegek	2+2 vagy 2+2+2

Hidraulikus követelmények 22 l/perc 170 bar-on
Hidraulikus összekötések 2 db 1/2" gyorscsatlakozóval

Elektromos követelmények 991B/ BC 12V/7 pólusú csatlakozó
991BJS 12V/euro csatlakozó dugó
991BE 12V/akkumulátorról
991BER 12V/akkumulátorról

Vezérlés 991B/ BC 4 karos bowdenes
991BJS egykaros joystick
991BE elektronikus vezérlő monitor
991BER elektronikus vezérlő monitor + távirányító

Export csomagolási méretek 2 db gépet figyelembe véve:

Hossz 3,27m (10'9")
Szélesség/magasság 2,3m (7'7")



McHale

991_B

körbálacsomagoló
sorozat

A McHale cég egy mezőgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezőgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fizető közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás egy célszerűen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 minőségbiztosítási rendszert működtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhez a legjobb minőségi, specifikációjú és tervezési termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövőbe.”



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORGALMAZÓ:

www.mchale.net

Ez a tájékoztató világszerte történő terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikáknak megfelelően, fenntartjuk a termék elzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Mivel a gépeket számos, különböző országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alap felszereltségnek. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítő partnerével.